Labcode	Externer Anbieter	Akkreditierung / Zertifizierung Nummer	Analysenbezeichnung	Anmerkungen	Methode, Ausgabestand	Akkreditierung	Bestimmungsgrenze	Messunsicherheit
013040	Quality Services International GmbH, 28199 Bremen	D-PL-14508	Sortenbestimmung von Honig incl. Thixotropie	Nur Thixotropie im Unterauftrag	VA 149-2020-03	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
013050	Quality Services International GmbH, 28199 Bremen	D-PL-14508	Sorten- und Herkunftbestimmung von Honig inkl. Thixotropie	Nur Thixotropie im Unterauftrag	VA 149-2020-03	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
101224	Quality Services International GmbH, 28199 Bremen	D-PL-14508	Thixotropie nach Louveaux		VA 149-2020-03	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
101282	Quality Services International GmbH, 28199 Bremen	D-PL-14508	Sorten- und Herkunftbestimmung von Honig, Manuka	Nur Thixotropie im Unterauftrag	VA 149-2020-03	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
101298	Quality Services International GmbH, 28199 Bremen	D-PL-14508	Sortenbestimmung von Honig, Manuka	Nur Thixotropie im Unterauftrag	VA 149-2020-03	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
101398	Quality Services International GmbH, 28199 Bremen	D-PL-14508	Amerikanische Faulbrut (Paenibacillus larvae)		Hausmethode	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
102129	Eurofins SOFIA GmbH, 12489 Berlin	D-PL-19579	Weichmacher in Lebensmitteln		LA-GC-027-04.20.02.2017 / LA-LCMS-020-04.16.03.2017	Akkreditiert		25 %
103018	Eurofins SOFIA GmbH, 12489 Berlin	D-PL-19579	Phosphor mittels Gaschromatographie		LA-GC-109-07.04.01.2018	Akkreditiert		50 %
103043	ifp privates Institut für Produktqualität GmbH, 12489 Berlin	D-PL-14013-01-01	Bestimmung von Allergenen	Einzelbestimmung von Allergenen nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011	VO (EU) Nr. 1169/2011	Akkreditiert		Casein - ELISA 45 %, Cashew - ELISA 50 %, Ei (Vollpulver) - ELISA 45 %, Erdnuss - ELISA 40 %, Fisch - PCR 30 %, Gluten - ELISA 45 %, Haselnuss - ELISA 35 %, Krustentiere - PCR 30 %, Lactose - Enzymatik 15 %, Lupine - ELISA 50 %, Macadamianuss - ELISA 50 %, Mandel - ELISA 45 %, Paranuss - ELISA 45 %, Pekannuss - PCR 30 %, Pistazie - ELISA 50 %, Sellerie - PCR 30 %, Senf - ELISA 50 %, Sesam - ELISA 50 %, Soja - ELISA 45 %, Sulfit - Destillation 35 %, Weichteile - PCR 30 %
103058	ifp privates Institut für Produktqualität GmbH, 12489 Berlin	D-PL-14013-01-01	Bestimmung von Allergenen	Gesamtbestimmung von allen Allergenen nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011	VO (EU) Nr. 1169/2011	Akkreditiert		Casein - ELISA 45 %, Cashew - ELISA 50 %, Ei (Vollpulver) - ELISA 45 %, Erdnuss - ELISA 40 %, Fisch - PCR 30 %, Gluten - ELISA 45 %, Haselnuss - ELISA 35 %, Krustentiere - PCR 30 %, Lactose - Enzymatik 15 %, Lupine - ELISA 50 %, Macadamianuss - ELISA 50 %, Mandel - ELISA 45 %, Paranuss - ELISA 45 %, Pekannuss - PCR 30 %, Pistazie - ELISA 50 %, Sellerie - PCR 30 %, Senf - ELISA 50 %, Sesam - ELISA 50 %, Soja - ELISA 45 %, Sulfit - Destillation 35 %, Weichteile - PCR 30 %
105294	Quality Services International GmbH, 28199 Bremen	D-PL-14508	Bestimmung der Viskosität		Ph Eur 9. Ausgabe / Z.2.8 : 2017-12	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
105298	Eurofins WEI Contaminants GmbH, 21079 Hamburg	D-PL-14602	Bestrahlungsnachweis mittels photostimulierter Lumineszenz		DIN EN 13751:2009-11	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
106128	Technologisches Beratungs- und Entwicklungslabor Iben GmbH, 27572 Bremerhaven	D-PL-19129	Bestimmung des Histamin-Gehalts mittels HPLC-FLD		ASU L 10.00-5:1999-11	Akkreditiert	9mg/kg	10,6 %
106555	SGS Analytics Germany GmbH, Orlowag 2, 07743 Jena	D-PL-14004-10-00	Bestimmung von dioxinähnlichen und nicht dioxinähnlichen PCBs		VO (EU) Nr. 644/2017	Akkreditiert		Probenabhängig, wird auf Prüfbericht angegeben
106579	SGS Analytics Germany GmbH, Orlowag 2, 07743 Jena	D-PL-14004-10-00	Polychlorierte Dibenzol(p)-dioxine und -furan, dl-PCBs sowie ndl-PCBs		DIN EN 16215:2012-07	Akkreditiert	siehe Wirkstoffliste	Probenabhängig, wird auf Prüfbericht angegeben
106701	SGS Analytics Germany GmbH, Orlowag 2, 07743 Jena	D-PL-14004-10-00	Polychlorierte Dibenzol(p)-dioxine und -furan		VO (EU) Nr. 644/2017	Akkreditiert	siehe Wirkstoffliste	Probenabhängig, wird auf Prüfbericht angegeben
106703	SGS Analytics Germany GmbH, Orlowag 2, 07743 Jena	D-PL-14004-10-00	Polychlorierte Dibenzol(p)-dioxine und -furan sowie dioxinähnliche PCBs		ASU L 00.00-78(E):2015-06	Akkreditiert	siehe Wirkstoffliste	Probenabhängig, wird auf Prüfbericht angegeben
106704	SGS Analytics Germany GmbH, Orlowag 2, 07743 Jena	D-PL-14004-10-00	Polychlorierte Dibenzol(p)-dioxine und -furan, dioxinähnliche PCBs und nicht dioxinähnliche PCBs		VO (EU) Nr. 644/2017	Akkreditiert	siehe Wirkstoffliste	Probenabhängig, wird auf Prüfbericht angegeben
106712	Eurofins WEI Contaminants GmbH, 21079 Hamburg	D-PL-14602	Farbbestimmung Lovibond		DGF C IV 4b:1998	Akkreditiert		raffiniertes Palmöl /gelb 5,00 %, raffiniertes Palmöl /rot 2,00 %, Palmkernfett /gelb 10,00 %, Palmkernfett /rot 2,00 %
106720	Eurofins WEI Contaminants GmbH, 21079 Hamburg	D-PL-14602	Bestimmung von Hexanrückständen in Lebensmitteln		CON-PV 01330:2018-07	Akkreditiert	1 mg/kg	40 - 50% (abhängig vom gemessenen Wert)
106721	Eurofins WEI Contaminants GmbH, 21079 Hamburg	D-PL-14602	Bestimmung polymerisierter Triglyceride in pflanzlichen Ölen		EN ISO 16931:2009-08	Akkreditiert		45 % Native Öle (Gehalt 0,05-0,5 g/100g); 6 % Frittierfett (Gehalt 4-12 %)
106746	Eurofins WEI Contaminants GmbH, 21079 Hamburg	D-PL-14602	Bestimmung von freiem 3-MCPD		CON-PV 01367:2019-10	Akkreditiert	10 µg/kg	± 55% (10 µg/kg - 19 µg/kg), ± 35% (20 µg/kg - 99 µg/kg), ± 25% (>100 µg/kg)
106748	Imprint Analytics GmbH, A 7343 Neutal Österreich	ID-0380 (Austria)	Authentizität von Wein - Zusatz von Wasser, Ethanol und Glycerin		OIV-AS312-07-2016-03	Akkreditiert		613C: 0,63 %, 618Oetoh: 0,93 %; 618OWater: 0,94 %; (D/H): 1,1 ppm; (D/H): 3,2 ppm
106760	SGS Germany GmbH, 21025 Hamburg	D-PL-11020-04-01	Bestimmung von 3-MCPD, 2-MCPD, Glycidyl und deren Estern		AOCS Cd 29b-13:2020-05	Akkreditiert	0,100 mg/kg Fett	3-MCPD, 2-MCPD: +/- 20% rel.; Glycidyl: +/- 25% rel.
106771	Eurofins WEI Contaminants GmbH, 21079 Hamburg	D-PL-14602	Polare Bestandteile mittels Gravimetrie		DGF C III 3b:2013	Akkreditiert		10% (bei Gehalten von 5 - 35 g/100g)
106779	CR3 - Analytik GmbH, 28237 Bremen	D-PL-21721	Chlorogensäuren mittels HPLC		DIN 10767:2015-08	Akkreditiert	0,01 g/100 g TM	97,9 % (Röstkaffee)
106813	ifp privates Institut für Produktqualität GmbH, 12489 Berlin	D-PL-14013-01-01	Inulin in Agavensirup mittels Enzymatik		ASU L 00.00-94:2006-09	Akkreditiert	0,5 g/100 g	± 35 %
106835	SGS Germany GmbH, 21035 Hamburg	D-PL-11020-04-01	Bestimmung von 3-MCPD, Glycidyl und deren Estern		DIN EN ISO 18363:2-2018-12	Akkreditiert	0,100 mg/kg	MU 8 - 13 % für 3-MCPD ermittelt an unterschiedlichen Lebensmitteln mit 6 - 220 mg/kg MU 14 - 46 % für 2-MCPD ermittelt an unterschiedlichen Lebensmitteln mit 3 - 6,5 mg/kg MU 4 - 12 % für die genannten Summen 3MCPD ermittelt an unterschiedlichen Lebensmitteln mit 0,38 -73 mg/kg MU 6 - 8 % für gebundenes 3MCPD ermittelt an unterschiedlichen Lebensmitteln mit 0,24 -395 mg/kg MU 4 - 18 % für die genannten Summen freies und gebundenes 2MCPD ermittelt an unterschiedlichen Lebensmitteln mit 0,24 -17,5 mg/kg MU 5 - 23 % für gebundenes 2-MCPD ermittelt an unterschiedlichen Lebensmitteln mit 0,11 -104 mg/kg MU 9 - 24 % für gebundenes Glycidyl ermittelt an unterschiedlichen Lebensmitteln mit 0,3 -35,9 mg/kg
106850	Quality Services International GmbH, 28199 Bremen	D-PL-14508	Bestimmung der Authentizität von Agavensirup mittels NMR		VA 40600:2018-12	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
106852	Eurofins WEI Contaminants GmbH, 21079 Hamburg	D-PL-14602	Bestimmung von wasserunlöslichen Lösemittelrückständen mittels HS-GC-MS		CON-PV 01330:2018-07	Akkreditiert		40 - 60% (abhängig vom gemessenen Wert)
106853	ifp privates Institut für Produktqualität GmbH, 12489 Berlin	D-PL-14013-01-01	Bestimmung von Ethylenoxid/2-Chlorethanol mittels HS-GC-MS		PV 216:2016-09	Akkreditiert	0,01 mg/kg	± 50 %
106854	Eurofins WEI Contaminants GmbH, 21079 Hamburg	D-PL-14602	Lösemittelrückstände mittels HS-GC-MS		CON-PV 01330:2018-07	Akkreditiert		40 - 60% (abhängig vom gemessenen Wert)
106861	ifp privates Institut für Produktqualität GmbH, 12489 Berlin	D-PL-14013-01-01	Bestimmung von Cumarin mittels HPLC-DAD		PV-24-Cum-2018-11	Akkreditiert	0,02 mg/kg	± 30 % (fettreich), ± 15 % (Zimt)
107374	ifp privates Institut für Produktqualität GmbH, 12489 Berlin	D-PL-14013-01-01	Bestimmung von Cholesterin mittels GC-MS		ASU L 20.01-13:2014-08	Akkreditiert	2 mg/100 g	± 25% (allgemein); ± 30% (Fette/Öle)
107564	Institut Kirchhoff Berlin GmbH, 13347 Berlin	D-PL-17609	Künstliche Farbstoffe mittels HPLC-UV		IKB 00.15.11.LC:2017-01	Akkreditiert		0,1 mg/kg - ca. 20 mg/kg 30 %, > ca. 20 mg/kg 15 %
202421	CR3 - Analytik GmbH, 28237 Bremen	D-PL-21721	Bestimmung von Furan mittels GC-MS		DIN EN 16620:2015-06	Akkreditiert	150 µg/kg	24,7 %
303746	Technologisches Beratungs- und Entwicklungslabor Iben GmbH, 27572 Bremerhaven	D-PL-19129	Biogene Amine		ASU L 10.00-5:1999-11	Akkreditiert		9 mg/kg (Putrescin, Cadaverin, Histamin, Tyramin), 11 mg/kg (Spermidin, Tryptamin, Spermin)
629041	GALAB Laboratories GmbH, 21029 Hamburg	D-PL-14234	Bestimmung von Methylquecksilber		SOP-Nr. 81:2020-03	Akkreditiert		+/- 15%
106894	Quality Services International GmbH, 28199 Bremen	D-PL-14508	Nachweis von Manuka mittels rt-PCR		Hausmethode	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
106893	Quality Services International GmbH, 28199 Bremen	D-PL-14508	Manuka chemische Marker: 2-MAP, 3-PA, 4-HPA, MBA		Paper No: 2017/30, Ministry for Primary Industries, Neuseeland	Akkreditiert	variiert	nicht anwendbar
108255	Ceralyse GmbH, 29221 Celle	9111667/2	Fette, Japanwachs, Koloophonum und Seifen in Bienenwachs		USP 36/2	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
108223	Ceralyse GmbH, 29221 Celle	9111667/2	Gesamtkohlenwasserstoffe in Bienenwachs		DGF M-V 6	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
108254	Ceralyse GmbH, 29221 Celle	9111667/2	Glycerin und andere Polypole in Bienenwachs		Ph. Eur. 0069/0070	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
106725	Ceralyse GmbH, 29221 Celle	9111667/2	Löslichkeit von Bienenwachs		Hausmethode	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
108222	Ceralyse GmbH, 29221 Celle	9111667/2	Bienenwacherverfälschung		Hausmethode	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
106724	Ceralyse GmbH, 29221 Celle	9111667/2	Sensorische Prüfung von Bienenwachs		Hausmethode	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
108603	LAVES - Institut für Bienenkunde, 29221 Celle	-	Amerikanische Faulbrut (Paenibacillus larvae)		FLI TS2a-Amerikanisch Faulbrut, 2021-05	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
101258	LAVES - Institut für Bienenkunde, 29221 Celle	-	Amerikanische Faulbrut (Paenibacillus larvae)		FLI TS2a-Amerikanisch Faulbrut, 2021-05	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
106787	Eurofins WEI Contaminants GmbH, 21079 Hamburg	D-PL-14602	Bestimmung von Bisphenol A mittels LC-MS/MS		Hausmethode	Akkreditiert	1 µg/kg	
106867	Eurofins WEI Contaminants GmbH, 21079 Hamburg	D-PL-14602	Bestimmung von Ethylenoxid/2-Chlorethanol mittels GC-MS/MS		Hausmethode	Akkreditiert	0,01 mg/kg	50 %
106896	Eurofins WEI Contaminants GmbH, 21079 Hamburg	D-PL-14602	Bestimmung der Fettsäureverteilung		DGF C-VI 10a	Akkreditiert	0,01 g/100g	variiert
106873	Eurofins WEI Contaminants GmbH, 21079 Hamburg	D-PL-14602	Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS)		Hausmethode	Akkreditiert		0,1 µg/kg
106776	ifp privates Institut für Produktqualität GmbH, 12489 Berlin	D-PL-14013-01-01	Analytik zur quantitativen Vitaminbestimmung		variiert	Akkreditiert	variiert	variiert
101502	Uni Jena	-	Antioxidative Kapazität nach ORAC		Hydrophiler ORAC-Test	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
101527	Uni Bremen	-	Radioaktivität (Cs-137, Cs-134, I-131) mittels Gammaskopmetrie		Gammaskopmetrie	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar

106885	Labor LS SE & Co. KG	D-PL-21252-01	Mikrobiologie nicht steriler Produkte (Europäisches Arzneibuch)		varriert	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
106884	Labor LS SE & Co. KG	D-PL-21252-02	Mikrobiologie nicht steriler Produkte (Europäisches Arzneibuch)		varriert	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
106886	Labor LS SE & Co. KG	D-PL-21252-03	Mikrobiologie nicht steriler Produkte (Europäisches Arzneibuch)		varriert	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
106586	LADR Der Laborverbund, Dr. Kramer & Kollegen GBR	D-PL-13107-01	Toxinbestimmung mikrobieller Organismen		varriert	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
510013	LADR Der Laborverbund, Dr. Kramer & Kollegen GBR	D-PL-13107-02	Nachweis von Viren		varriert	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
106811	LADR Der Laborverbund, Dr. Kramer & Kollegen GBR	D-PL-13107-03	Mikrobiologische Analytik		varriert	Akkreditiert	nicht anwendbar	nicht anwendbar
107572	Seibersdorf Labor GmbH	-	Untersuchung von Blei		ISO 21527:2008-07	Akkreditiert	0,2 mg/kg	
106738	UBF Untersuchungs- und Forschungslaboratorium GmbH	D-PL-19231-01	Bestimmung von Chondroitinsulfat mittels HPLC nach Hydrolyse		Hausmethode	Akkreditiert	50 mg/kg	
106844	UBF Untersuchungs- und Forschungslaboratorium GmbH	D-PL-19231-02	Bestimmung von Glucosaminsulfat mittels HPLC nach Hydrolyse		Hausmethode	Akkreditiert	50 mg/kg	